



«Кулӧмдін» муниципальной районса администрациялӧн
Ш У Ӧ М

Администрация муниципального района «Усть-Куломский»
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

01 сентября 2023 г.

№ 1290

Республика Коми
с. Усть-Кулом

**О внесении изменений в постановление администрации
муниципального района «Усть-Куломский» от 13 февраля 2023 года
№ 166 «Об установлении публичных сервитутов»**

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, администрация муниципального района «Усть-Куломский» постановляет:

Внести в постановление администрации муниципального района «Усть-Куломский» от 13 февраля 2023 года № 166 «Об установлении публичных сервитутов» следующие изменения:

1. В пункте 1.3 постановления слова «общей площадью 4437 кв.м» заменить словами «общей площадью 3120 кв.м».
2. В пункте 1.11 постановления слова «общей площадью 6426 кв.м» заменить словами «общей площадью 5450 кв.м».
3. В пункте 1.11 постановления исключить слова «11:07:0101004,» и «11:07:0000000:13,».
4. В пункте 1.12 постановления слова «общей площадью 2394 кв.м» заменить словами «общей площадью 900 кв.м».
5. В пункте 1.12 постановления исключить слова «11:07:0101004,», «11:07:0000000:13, 11:07:0000000:128,» и «11:07:1601001:258».
6. Приложения № 3, 11 и 12 изложить в редакции согласно приложениям 1-3 к настоящему постановлению.

Глава МР «Усть-Куломский» -
руководитель администрации района



С.В. Рубан

Схема расположения границ публичного сервитута объекта электросетевого хозяйства:
 "ВЛ-0,4 кВ ф. 1 КТП №9504 п. Югдыяг",
 расположенного по адресу: Республика Коми, Усть-Куломский район
 Площадь испрашиваемого публичного сервитута: 3120 кв.м
 Каталог координат: Приложение 1 на 2 листах
 Система координат: МСК -11, зона 5
 Кадастровые номера земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сервитут: 11:07:3101002:3, земли кадастрового квартала: 11:07:3101002

Приложение 1

Утверждена
 постановлением администрации
 муниципального района
 «Усть-Куломский»
 от 01 сентября 2023г. № 1290



Масштаб 1:2000

Условные обозначения:

- - проектные границы публичного сервитута;
- - граница объекта электросетевого хозяйства;
- - - - номер и граница кадастрового квартала;
- |— - граница и кадастровый номер земельного участка сведения о котором содержатся в ЕГРН;
- :5152(6) - обозначение контура многоконтурного земельного участка;
- 1 - обозначение и номер характерной точки проектных границ публичного сервитута.

**Каталог координат границ публичного сервитута
объекта электросетевого хозяйства: «ВЛ-0,4 кВ ф. 1 КТП №9504 п. Югдыбяг»**

Площадь публичного сервитута: 3120 кв.м.		
Метод определения координат: Метод спутниковых геодезических измерений (определений)		
Система координат: МСК - 11, зона 5		
Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек контура (Мт) = 0,10 м		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
1	625 751,52	5 342 576,44
2	625 722,75	5 342 609,43
3	625 703,55	5 342 630,38
4	625 725,39	5 342 619,78
5	625 745,56	5 342 610,18
6	625 747,47	5 342 614,19
7	625 727,45	5 342 623,72
8	625 697,16	5 342 638,42
9	625 704,74	5 342 651,58
10	625 700,90	5 342 653,79
11	625 693,79	5 342 641,47
12	625 673,33	5 342 668,44
13	625 652,68	5 342 696,21
14	625 672,24	5 342 713,56
15	625 669,30	5 342 716,87
16	625 650,00	5 342 699,77
17	625 633,65	5 342 721,17
18	625 616,02	5 342 745,61
19	625 650,64	5 342 762,99
20	625 674,80	5 342 775,69
21	625 680,15	5 342 767,98
22	625 683,82	5 342 770,52
23	625 688,62	5 342 764,27
24	625 688,40	5 342 747,62
25	625 692,84	5 342 747,57
26	625 693,00	5 342 758,80
27	625 708,58	5 342 739,38
28	625 729,52	5 342 712,75
29	625 746,89	5 342 690,42
30	625 754,48	5 342 671,90
31	625 758,58	5 342 673,57
32	625 752,98	5 342 687,25
33	625 767,21	5 342 680,94
34	625 769,02	5 342 685,00
35	625 750,23	5 342 693,32
36	625 732,64	5 342 715,95
37	625 711,57	5 342 742,75
38	625 692,38	5 342 766,67
39	625 687,49	5 342 773,04
40	625 697,58	5 342 780,01
41	625 685,56	5 342 797,31
42	625 668,14	5 342 785,29
43	625 672,24	5 342 779,37
44	625 648,26	5 342 766,76
45	625 612,99	5 342 749,06
46	625 590,31	5 342 767,58
47	625 587,49	5 342 764,15
48	625 609,55	5 342 746,14
49	625 585,51	5 342 717,39
50	625 588,93	5 342 714,54
51	625 612,58	5 342 742,81
52	625 630,24	5 342 718,32

53	625 647,67	5 342 695,48
54	625 669,45	5 342 666,21
55	625 692,31	5 342 636,06
56	625 719,35	5 342 606,55
57	625 748,20	5 342 573,35
1	625 751,52	5 342 576,44

Схема расположения границ публичного сервитута объекта электросетевого хозяйства:
 "ВЛ-0,4 кВ ф. 2 КТП №303 д. Модлапов",
 расположенного по адресу: Республика Коми, Усть-Куломский район

Площадь испрашиваемого публичного сервитута: 5450 кв.м

Каталог координат: Приложение 1 на 2 листах

Система координат: МСК -11, зона 5

Кадастровые номера земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сервитут: 11:07:1601001:14,
 11:07:1601001:227, земли кадастрового квартала: 11:07:1601001

Приложение 2

Утверждена
 постановлением администрации
 муниципального района
 «Усть-Куломский»
 от 01 сентября 2023 г. № 1290



Масштаб 1:2 000

Условные обозначения:

- проектные границы публичного сервитута;
- граница объекта электросетевого хозяйства;
- 11:05:0105009 — номер и граница кадастрового квартала;
- :10 — граница и кадастровый номер земельного участка сведения о котором содержатся в ЕГРН;
- :5152(6) — обозначение контура многоконтурного земельного участка;
- 1 — обозначение и номер характерной точки проектных границ публичного сервитута.

**Каталог координат границ публичного сервитута
объекта электросетевого хозяйства: «ВЛ-0,4 кВ ф. 2 КТП №303 д. Модлапов»**

Площадь публичного сервитута: 5450 кв.м.		
Метод определения координат: Метод спутниковых геодезических измерений (определений)		
Система координат: МСК - 11, зона 5		
Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек контура (Mf) = 0,10 м		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
1	687 344,56	5 304 393,91
2	687 347,59	5 304 400,75
3	687 367,69	5 304 425,64
4	687 390,50	5 304 459,00
5	687 409,14	5 304 486,30
6	687 425,71	5 304 510,35
7	687 443,33	5 304 494,70
8	687 468,50	5 304 471,95
9	687 500,69	5 304 467,53
10	687 535,88	5 304 463,07
11	687 561,38	5 304 433,68
12	687 564,73	5 304 436,59
13	687 542,41	5 304 462,32
14	687 566,73	5 304 459,53
15	687 596,42	5 304 456,39
16	687 625,37	5 304 453,16
17	687 663,27	5 304 442,85
18	687 701,15	5 304 432,29
19	687 702,69	5 304 431,01
20	687 704,81	5 304 435,03
21	687 703,27	5 304 436,31
22	687 669,64	5 304 445,69
23	687 687,43	5 304 459,30
24	687 684,74	5 304 462,82
25	687 664,27	5 304 447,18
26	687 626,21	5 304 457,53
27	687 597,46	5 304 460,73
28	687 567,96	5 304 463,86
29	687 537,49	5 304 467,34
30	687 499,95	5 304 472,12
31	687 470,47	5 304 476,15
32	687 446,23	5 304 498,06
33	687 428,67	5 304 513,64
34	687 453,80	5 304 535,26
35	687 475,88	5 304 554,55
36	687 505,80	5 304 580,83
37	687 538,51	5 304 572,49
38	687 543,17	5 304 551,27
39	687 547,51	5 304 552,23
40	687 543,33	5 304 571,23
41	687 568,85	5 304 564,64
42	687 574,92	5 304 537,70
43	687 579,24	5 304 538,67
44	687 573,69	5 304 563,35
45	687 602,25	5 304 555,57
46	687 630,54	5 304 547,81
47	687 657,18	5 304 538,99
48	687 684,94	5 304 529,93
49	687 712,76	5 304 521,06
50	687 730,12	5 304 515,59
51	687 712,81	5 304 500,69
52	687 715,71	5 304 497,33

53	687 734,51	5 304 513,52
54	687 752,84	5 304 495,70
55	687 767,83	5 304 480,80
56	687 764,26	5 304 453,27
57	687 768,67	5 304 452,70
58	687 772,39	5 304 481,52
59	687 769,74	5 304 510,04
60	687 765,32	5 304 509,63
61	687 767,38	5 304 487,50
62	687 756,07	5 304 498,77
63	687 737,26	5 304 517,02
64	687 757,10	5 304 560,02
65	687 753,07	5 304 561,87
66	687 733,40	5 304 519,22
67	687 712,57	5 304 525,77
68	687 686,39	5 304 534,12
69	687 659,50	5 304 542,92
70	687 635,42	5 304 550,86
71	687 669,93	5 304 583,50
72	687 706,37	5 304 617,92
73	687 732,13	5 304 614,97
74	687 732,64	5 304 619,38
75	687 709,42	5 304 622,03
76	687 727,24	5 304 649,42
77	687 723,52	5 304 651,84
78	687 703,89	5 304 621,67
79	687 666,89	5 304 586,72
80	687 630,59	5 304 552,39
81	687 604,93	5 304 559,43
82	687 571,23	5 304 568,61
83	687 540,94	5 304 576,44
84	687 504,65	5 304 585,71
85	687 472,96	5 304 557,89
86	687 451,20	5 304 538,89
87	687 423,62	5 304 515,16
88	687 407,16	5 304 491,25
89	687 386,84	5 304 461,51
90	687 364,19	5 304 428,36
91	687 343,78	5 304 403,10
92	687 340,50	5 304 395,69
1	687 344,56	5 304 393,91

Схема расположения границ публичного сервитута объекта электросетевого хозяйства:
"ВЛ-0,4 кВ ф. 3 КТП №505 с. Помоздино",
расположенного по адресу: Республика Коми, Усть-Куломский район

Площадь испрашиваемого публичного сервитута: 900 кв.м
Каталог координат: Приложение 1 на 1 листе
Система координат: МСК -11, зона 5
Кадастровые номера земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сервитут: 11:07:1401007:79, 11:07:1401007:63, земли кадастрового квартала: 11:07:1401007

Приложение 3

Утверждена
постановлением администрации
муниципального района
«Усть-Куломский»
от 01 сентября 2023г. № 1290



Масштаб 1:1 000

- Условные обозначения:
- - проектные границы публичного сервитута;
 - - граница объекта электросетевого хозяйства;
 - 11:05:0105009 - номер и граница кадастрового квартала;
 - :10 - граница и кадастровый номер земельного участка сведения о котором содержатся в ЕГРН;
 - :5152(6) - обозначение контура многоконтурного земельного участка;
 - 1 - обозначение и номер характерной точки проектных границ публичного сервитута.

**Каталог координат границ публичного сервитута
объекта электросетевого хозяйства: «ВЛ-0,4 кВ ф. 3 КТП №505 с. Помоздино»**

Площадь публичного сервитута: 900 кв.м.		
Метод определения координат: Метод спутниковых геодезических измерений (определений)		
Система координат: МСК - 11, зона 5		
Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек контура (Mf) = 0,10 м		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
1	688 455,71	5 304 207,59
2	688 455,55	5 304 211,62
3	688 448,59	5 304 211,36
4	688 448,60	5 304 211,55
5	688 417,87	5 304 214,11
6	688 384,54	5 304 216,84
7	688 352,44	5 304 220,04
8	688 336,03	5 304 266,01
9	688 335,18	5 304 268,16
10	688 333,08	5 304 267,24
11	688 331,12	5 304 266,39
12	688 331,92	5 304 264,36
13	688 348,47	5 304 217,98
14	688 332,13	5 304 173,69
15	688 336,28	5 304 172,15
16	688 352,31	5 304 215,58
17	688 383,54	5 304 212,48
18	688 417,50	5 304 209,68
19	688 448,23	5 304 207,13
20	688 448,23	5 304 207,31
1	688 455,71	5 304 207,59