

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ПОДГОТОВКЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
УСТЬ-КУЛОМСКОГО РАЙОНА К РАБОТЕ
В ЗИМНИХ УСЛОВИЯХ
2025-2026 ГОДОВ.



УТВЕРЖДАЮ:
Губернатор Усть-Куломский -руководитель
Администрации района
"07" января 2025 г. С.В. Рубан



СОГЛАСОВАНО:
Технический директор
Усть-Куломского филиала АО "КТК"
А.Н. Михайлов
"07" января 2025 г.

2025 г.

СОДЕРЖАНИЕ:

Вид	№	Наименование	стр.
Приложение	1	Подготовка котельных коммунального назначения к отопительному сезону 2025-2026 гг.	1
Приложение	2	Капитальный ремонт котлоагрегатов на котельных коммунального назначения в период подготовки к ОЗП 2025-2026 гг.	1
Приложение	3	Замена котлоагрегатов на котельных коммунального назначения в период подготовки к ОЗП 2025-2026 гг.	1
Приложение	4	Подготовка центральных тепловых пунктов к отопительному сезону 2025-2026 гг.	1
Приложение	5	Замена ветхих тепловых сетей к отопительному сезону 2025-2026 гг.	2
Приложение	6	Замена ветхих водопроводных сетей к отопительному сезону 2025-2026 гг.	2
Приложение	7	Замена ветхих канализационных сетей к отопительному сезону 2025-2026 гг.	1
Приложение	8	Подготовка жилищного фонда к отопительному сезону 2025-2026 гг.	1
Приложение	9	План создания резерва материалов и оборудования для ликвидации возможных аварийных ситуаций на объектах жизнеобеспечения в отопительном сезоне 2025-2026 гг.	1
Приложение	10	Потребность в топливе для котельных коммунального назначения на отопительный сезон 2025-2026 гг.	1
Приложение	11	План создания запаса угля на начало ОЗП для котельных коммунального назначения на отопительный сезон 2025-2026 гг.	1
Приложение	12	План создания запаса мазута (нефти) для котельных коммунального назначения на начало отопительного сезона 2025-2026 гг.	1
Приложение	13	План создания запаса дров (щепы) на начало ОЗП для котельных коммунального назначения на отопительный сезон 2025-2026 гг.	1
Приложение	14	План создания запаса топливных брикетов (пеллетов) на начало ОЗП для котельных коммунального назначения на отопительный сезон 2025-2026 гг.	1
Приложение	15	Подготовка электрических сетей к отопительному сезону 2025-2026 гг.	1
Приложение	16	Подготовка сетей газоснабжения к отопительному сезону 2025-2026 гг.	1
Приложение	17	Наличие аварийно-восстановительных и ремонтных бригад на предприятиях	1
Приложение	18	Оценка готовности резервных источников электроснабжения к отопительному сезону 2025-2026 гг.	1
Приложение	19	Оценка готовности обособленных источников электроснабжения к отопительному сезону 2025-2026 гг.	1
Приложение	20	Обеспечение твердым топливом населения в 2025 г.	2

Подготовка
котельных коммунального назначения к отопительному сезону 2025-2026 гг.
(не зависимо от ведомственной принадлежности)

Наименование муниципального образования	Эксплуатирующее предприятие	План (ед.)	Факт (ед.)	(%)
МО МР "Усть-Куломский"	АО "Коми коммунальные технологии"	20		
	Управление культуры и национальной политики администрации МР "Усть-Куломский"	8		
	Управление образования администрации МР "Усть-Куломский"	5		
	БУЗ РК "Усть-Куломская ЦРБ"	1		
	с.Помоздино / ГУ РК «Государственные аптеки»	1		
	Сол.приют в пос.Кебаньель	1		

Приложение 2

котлоагрегатов на котельных коммунального назначения в период подготовки к ОЭП 2025-2026 гг.
(не зависимо от ведомственной принадлежности)

Наименование муниципального образования	Наименование муниципального поселения	Эксплуатирующее предприятие, наименование (номер) котельной	Количество планируемых к ремонту котлов	Марка котла	Срок исполнения	Ответств о выполнении

(не зависимо от ведомственной принадлежности)

[illegible]

Приложение 4

Приложение 4

Приложение 4

Замена
ветхих тепловых сетей
к отопительному сезону 2025-2026 гг.
(не зависимо от ведомственной принадлежности)

Наименование муниципального образования	Эксплуатирующее предприятие	Протяженность сетей (км)	Всего ветхих сетей (км)	Износ, %	Адресная привязка участка, планируемого к замене	План по замене (км)	План по замене, %	Срок исполнения
МО МР "Усть-Куломский"	АО "Коми коммунальные технологии"	7,190	0,510	70				
		2,239	0,129	52,0	с. Усть-Кулом, ул. Мостовая, участок ТК2 - КОС - 129 м	0,129	100,0	
		2,928	0,180	53				
		0,325	0,030	70				
		0,725	0,070	71				
		1,825	0,350	30				
		0,417	0,090	70				
		2,312	0,280	61				

Замена
ветхих водопроводных сетей
к отопительному сезону 2025-2026 гг.
(не зависимо от ведомственной принадлежности)

Наименование муниципального образования	Эксплуатирующее предприятие	Протяженность сетей (км)	Всего ветхих сетей (км)	Адресная привязка участка, планируемого к замене	План по замене (км)	План по замене, %	Срок исполнения
МО МР "Усть-Кумокский"	АО "Комп тепловая компания"	35,66	1,00	с. Усть-Кумок, ул. Мостовая, участок ТК2 - КОС - 129 м; ул. Ленина, участок ВК56- ВКА7 - 208	0,337	33	
		10,30	0,30				
		1,20	0,07				
		0,40	0,30				
		1,29	0,07				
		1,62	0,03				
		2,21	0,07				
		1,76	0,10				
		0,90	0,03				
		0,08	0,01				
		1,77	0,19				
		1,44	0,17				
		1,38	0,07				
		1,84	0,35				
		3,67	0,25				
		2,76	0,04	пст. Тимшер, участки: котельная - 24 м. котельная - школа - 50 м	0,074	49	
		1,43	0,04				
		1,64	0,15				
		6,89	0,35				
		0,91	0,08				
		0,24	0,07				
		0,94	0,28				

	Управление образования администрации муниципального района "Усть-Куможенский"	2,58	0,28	пост. Ятсележ, участки по ул. Нагорной: магистраль - 110 м, входы в здания - 30 м	0,14	50
		3,30				

86,19

Замена
ветхих канализационных сетей
к отопительному сезону 2025-2026 гг.
(не зависимо от ведомственной принадлежности)

Наименование муниципального образования	Эксплуатирующее предприятие	Протяженность сетей (км)	Всего ветхих сетей (км)	Адресная привязка участка, планируемого к замене	План по замене (км)	План по замене, %	Срок исполнения
МО МР "Усть-Куломский"	АО "Коми тепловая компания"	16,945					
		1,133					
		0,776					
		1,90					
	Управление образования администрации муниципального района "Усть-Куломский"	20,754					

Подготовка

жилого фонда к отопительному сезону 2025-2026 гг.

(муниципальный, государственный, частный, а также частные домостроения,
которым осуществляется предоставление коммунальных услуг по теплоснабжению и водоснабжению
предприятиями и организациями всех форм собственности)

Наименование муниципального образования	Жилищный фонд							
	Муниципальный		Государственный		Частный		В том числе МКД	
	тыс. ед.	тыс.м ²	тыс. ед.	тыс.м ²	тыс. ед.	тыс.м ²	тыс. ед.	тыс.м ²
ГО "Сыктывкар"								
ГО "Ухта"								
ГО "Воркута"								
ГО "Инта"								
МР "Печора"								
ГО "Усинск"								
МО "Вуктыл"								
МР "Сосногорск"								
МР "Сыктывдинский"								
МР "Сысольский"								
МР "Койгородский"								
МР "Прилуцкий"								
МР "Корткеросский"								
МР "Усть-Куломский"	0,017	4,663	0	0	0,104	40,251	0,042	37,732
МР "Троицко-Печорский"								
МР "Усть-Вымский"								
МР "Княжпогостский"								
МР "Удорский"								
МР "Ижемский"								
МР "Усть-Цилемский"								
ИТОГО:								

План

Приложение 9

создания резерва материалов и оборудования для ликвидации возможных аварийных ситуаций на объектах жизнеобеспечения в отопительном сезоне 2025-2026 гг.

тыс.руб.

Наименование муниципального образования	Планируемый объем резерва	Сроки создания	Факт создания
ГО "Сыктывкар"			
ГО "Ухта"			
ГО "Воркута"			
ГО "Инта"			
МР "Печора"			
ГО "Усинск"			
ГО "Вуктыл"			
МР "Сосногорск"			
МР "Сыктывдинский"			
МР "Сысольский"			
МР "Койгородский"			
МР "Прилузский"			
МР "Корткеросский"			
МР "Усть-Куломский"	1100,00	15.11.2025	
МР "Троицко-Печорский"			
МР "Усть-Вымский"			
МР "Княжпогостский"			
МР "Удорский"			
МР "Ижемский"			
МР "Усть-Цилемский"			
ИТОГО:	1100,00		0,00
Предприятия:			
Производственное отделение "Южные электрические сети" филиала ПАО "Россети Северо-Запад" в Республике Коми	94,00	в наличии	94,00
ИТОГО по РК:	1194,00		94,00

на отопительный сезон 2025-2026 гг.

Наименование муниципального образования	Уголь, в том числе					Мазут (тонн)	Нефть (тонн)	Дрова (м³)	Шепа (м³)	Пеллеты (т)	Топливные брикеты (т)	Сжиженный газ (т)
	Д КОМ (тонн)	ДПК (тонн)	ДЮМ (тонн)	ГЖО КОМ (тонн)	ГЖО ОМСШ (тонн)							
ГО "Сыктывкар"												
ГО "Ухта"												
ГО "Воркута"												
ГО "Йнта"												
МР "Печора"												
ГО "Усинск"												
ГО "Вуктыл"												
МР "Осогорск"												
МР "Сыктывдинский"												
МР "Сольский"												
МР "Койгородский"												
МР "Пудуозский"												
МР "Корткеросский"												
МР "Усть-Куломский"								12250		5871	6583	
МР "Гроинко-Печорский"												
МР "Усть-Вымский"												
МР "Княжпогостский"												
МР "Удорский"												
МР "Ижемский"												
МР "Усть-Пилемский"												
ИТОГО:	0	0	0	0	0	0	0	12250	0	5871	6583	0
Всего:	0					0	0	12250	0	5871	6583	0

План создания запаса угля на начало 03II для котельных коммунального назначения на отопительный сезон 2025-2026 гг.

Наименование муниципального образования	Марка угля	Необходимо поставить до 01.09.2025 г.	Остаток прошлого сезона	Поставка по месяцам				Факт поставки на 01.09.2025 г.
				май	июнь	июль	август	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ГО "Сыктывкар"	ДПК							
ГО "Ухта"	ДПК							
ГО "Воркута"	Д КОМ							
	ГЖО СП							
	ГЖО ОМСШ							
ГО "Инта"	Д КОМ							
	ДПК							
МР "Печора"	ДО							
ГО "Усинск"	Д							
МР "Сосногорск"	ДПК							
МР "Сыктывдинский"	Д КОМ							
	ДПК							
МР "Сысольский"	ДОМ							
МР "Койгородский"	ДОМ							
МР "Прилузский"	ДО							
МР "Корткеросский"	Д КОМ, ДПК							
МР "Троицко-Печорский"	ДПК							
МР "Усть-Вымский"	ДПК							
МР "Княжпогостский"	ДПК							
МР "Удорский"	ДПК							
	ДПК, ДО							
МР "Ижемский"	ДО							
МР "Усть-Куломский"	ДПК	0	65,8				0	
МР "Усть-Цилемский"	ДО							
ИТОГО:		0,0	65,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

(тонн)

План создания запаса топливных брикетов (пеллет) на начало ОЗП для котельных коммунального назначения
 на отопительный сезон 2025-2026 гг.

Приложение 14

Наименование муниципального образования	Необходимо поставить до 01.09.2025 г.	Остатки прошлого сезона	Создание запаса по месяцам			Факт поставки на 01.09.2025 г.
			июнь	июль	август	
МР "Сыктывдинский" брикеты						
МР "Сыктывдинский" пеллеты						
МР "Койгородский" брикеты						
МР "Корткеросский" брикеты						
МР "Сысольский" пеллеты						
МР "Усть-Куломский" брикеты	369				369	
МР "Усть-Куломский" пеллеты	405				405	
МР "Усть-Вымский" брикеты						
ИТОГО:	774	0	0	0	774	

(г)

Приложение 15

Наименование муниципального образования	Эксплуатирующее предприятие	Протяженность сетей, км	Всего ветхих сетей, км	Износ, %	Адресная привязка участка, планируемого к замене, ремонту	План по замене, ремонту (км)	План по замене, ремонту, %	Срок исполнения
МО МР "Усть-Куломский"	Производственное отделение "Ожские электрические сети" филиала ПАО "Россети Северо-Запад" в Республике Коми	1469			с. Ульяново	1,62	0,57	31.12.2025
					с. Дон	0,57		
					п. Ялгедж	1,24		
					п. Жегин	0,06		
					д. Скоролум	0,03		
					п. Кебаньель	0,05		
					п. Зимстан	0,14		
					д. Модлапов	2,97		
					с. Деревянок	0,05		
					с. Мыелдино	0,46		
п. Шерьяг	0,24							
с. Вольдино	0,91							
АО "Коми коммунальные технологии"	17,2							
ИТОГО по МО:					1486,2		8,34	
Предприятия								
ИТОГО:								

Приложение 16

[illegible]

Наличие
аварийно-восстановительных и ремонтных бригад
на предприятиях

Приложение 17

Наименование муниципального образования	Наименование предприятия	Количество бригад, (ед.)	Количество человек, (ед.)	Количество техники, (ед.)	Специализация	Сроки формирования
МР "Усть-Куломский"	Производственное отделение "Южные электрические сети" филиала ПАО "Россети Северо-Запад" в Республике Коми	5	36	20	аварийно- восстановительные работы	до 1 часа
	Усть-Куломский филиал АО "Коми тепловая компания"	2	6	7	Теплоснабжение Водоснабжение Водоотведение	до 1 часа

Оценка готовности
резервных источников электроснабжения
к отопительному сезону 2025-2026 гг.

Наименование муниципального образования	Количество передвижных/переносных РИСЭ, ед.	Количество стационарных РИСЭ, ед.	Фактически подготовлено, ед.
ГО "Сыктывкар"			
ГО "Ухта"			
ГО "Воркута"			
ГО "Инта"			
МР "Печора"			
ГО "Усинск"			
ГО "Вуктыл"			
МР "Сосногорск"			
МР "Сыктывдинский"			
МР "Сысольский"			
МР "Койгородский"			
МР "Прилузский"			
МР "Корткеросский"			
МР "Усть-Куломский"	6	26	
МР "Троицко-Печорский"			
МР "Усть-Вымский"			
МР "Княжпогостский"			
МР "Удорский"			
МР "Ижемский"			
МР "Усть-Цилемский"			
ИТОГО по МО:	6	26	0
Производственное отделение "Южные электрические сети" филиала ПАО "Россети Северо-Запад" в Республике Коми	3	-	3
АО "ККТ"			
ИТОГО:	9	26	

Оценка готовности
обособленных источников электроснабжения
к отопительному сезону 2025-2026 гг.

Приложение 19

Наименование муниципального образования	Место размещения	Количество потребителей, присоединенная нагрузка	Марка (модель)	Топливо, объем бака (л)	Мощность (кВт)	Собственник / контактные телефоны	Акт проверки готовности на 01.09.2024г №
МО МР "Усть-Куломский"	Габоово	45	А/Д-10С-Т400	60	10	АО "Коми коммунальные технологии" 8(8216) 77-05-11	Готовы
			А/Д-10-Т400-1В	60	10		
			Л/Р 20	60	16		
			ЕР1-80	450	60		
	Дзель	184	ЕР1-40	280	30		
			Э/Д-50-Т400-1РН	100	50		
			ЕРGA ЕРР-025S	890	20		
	Канава	42	Л/Р-13	60	10		
			Л/Р-13	60	10		
			Л/Р-20	60	16		

**Обеспечение
твердым топливом населения
в 2025 г.**

Приложение 20

Наименование муниципального образования	Населенный пункт	Планируемые объемы поставки твердого топлива населению				Поставщики твердого топлива населению	Фактически поставлено твердого топлива населению на 01.04.2025 г.				Фактически поставлено твердого топлива населению на 01.09.2025 г.				Фактически поставлено твердого топлива населению на 31.12.2025 г.			
		уголь, т.	дрова, куб.м.	пеллеты, т.	брикеты, т.		уголь, т.	дрова, куб.м.	пеллеты, т.	брикеты, т.	уголь, т.	дрова, куб.м.	пеллеты, т.	брикеты, т.	уголь, т.	дрова, куб.м.	пеллеты, т.	брикеты, т.
	Итого	0	41400	510	2740													
	с.Вольдино	0	600	0	0	ООО "Комилесбизнес"												
	с. Нижний Возь	0	600	20	20	МУП "СЕВЕР" СП "УСТЬ- КУЛОМ"												
		0	600	0	10	ООО												
	п. Диасерья					"Комилесбизнес"												
	с. Деревянк	0	1100	0	40	ИП Алимуратов Г.А.												
	с. Дюн	0	1100	30	50	ООО "Биоресурс"												
		0	4000	60	500	ООО "Биоресурс", ИП Алимуратов Г.А.												
	п. Кебаньель																	
	с. Керюмья	0	1600	0	50	ООО "Флора"												
	с. Кужба	0	600	20	150	ИП Алимуратов Г.А.												
	с. Мыслдино	0	600	0	50													
	с. Парч	0	600	0	0	ИП Игнатов Н.Ю. ИП Игнатов Н.Ю.												
		0	3100	40	100	ООО "Оптима Лес", ООО "Комилесбизнес"												
	с. Пожер																	
		0	7500	30	200	ООО "Оптима Лес", ООО "Комилесбизнес"												
	с. Помоздино																	

МО МР "Усть-Куломский"

[illegible]